Propellenti

F Rex

Fiocchi Group

Fiocchi presenta la nuova gamma di propellenti specifici per l'impiego in munizioni a fuoco centrale per arma corta.

Si tratta di due polveri a singola basa e due polveri a doppia base, con le quali è possibile ricaricare la maggior parte dei calibri da arma corta.

Tutti i propellenti proposti garantiscono una elevata scorrevolezza nei dosatori volumetrici ed una costanza di erogazione dagli stessi, ciò garanzia di dosi dal peso costante.

Espressamente studiati per l'impiego nelle cartucce a fuoco centrale per arma corta, ottimizzano la resa balistica delle munizioni e riducono al minimo i residui incombusti.

Le singole basi hanno come componente principale la nitrocellulosa (90-98%), sono inoltre impiegati vari tipi di additivi quali stabilizzatori, agenti per il trattamento superficiale, agenti riduttori di fiamma, etc.

Le doppie basi, in aggiunta alla nitrocellulosa, contengono in qualità di componente energetico anche nitroglicerina (8-23 %) oltre una piccola percentuale di stabilizzatori ed altri additivi come per le singole basi

Confezioni in bottiglie di plastica da 0,5 Kg

F Rex RED

Propellente singola base, tubolare a bassa densità, con un rateo di combustione veloce, adatto principalmente per i calibro 38 Spl e 45 ACP, trova utilizzo anche in altri calibri in cui è necessario una polvere “Fast Burning”, es. 380 Auto. 9 Makarov, 7,65 Browning

F Rex YELLOW

Propellente singola base, tubolare a bassa densità, con un rateo di combustione veloce, adatto principalmente per il calibro 9 mm (9x21 e 9 Luger), trova utilizzo anche in molti altri calibri per pistola e revolver

F Rex GREEN



Propellente a doppia base, sferico a bassa densità, con un rateo di combustione veloce, è una polvere molto versatile e trova utilizzo in pressoché tutti i principali calibri per pistola e revolver.

F Rex BROWN



Propellente a doppia base, sferico ad alta densità, con un rateo di combustione relativamente veloce è la più progressiva tra tutte le FRex, è una polvere versatile e trova utilizzo in pressoché tutti i principali calibri per pistola e revolver. E' indicata per il caricamento dei calibri .357 Magnum e .44 Magnum per realizzare "target Load"

Velocità di combustione